


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.antalisperu.com

**integramos ideas y soluciones
para crecer.**

EN **PERÚ**

MISION

Satisfacer las necesidades del mercado de comunicación gráfica con un servicio integral a nuestros clientes, ofreciendo productos, tecnología y servicios de calidad, de forma oportuna, experta y a la vanguardia de la industria.

VISIÓN

Ser el referente del mercado peruano de comunicación gráfica y packaging por su servicio de excelencia y desarrollo de soluciones innovadoras y ecológicas.

NUESTROS VALORES

Espíritu de Equipo - Empoderamiento y Confianza - Responsabilidad - Mentalidad de Cambio

EN EL **MUNDO**

Antalis es una compañía de origen francés, con más de cuatro décadas presente en el mercado. Es número 1 en Europa en distribución de papeles y 2 en el mundo. Su internacionalización hoy les permite estar presentes en 43 países y en 5 continentes, junto a un equipo de 6000 colaboradores en su totalidad. En Latinoamérica, posee filiales en Perú, Bolivia, Brasil, México y Colombia con un total de 650 colaboradores.



AntalisPeru



antalisperu



AntalisPeruOficial

SERVICIOS & INNOVACIÓN

Antalis Perú, con 24 años de experiencia, tiene la misión de satisfacer las necesidades del mercado de comunicación gráfica con un servicio integral a nuestros clientes, ofreciendo productos, tecnología y servicios de calidad, de forma oportuna, experta y a la vanguardia de la industria.

antalis Consulting

Contamos con servicios de consultoría para la industria gráfica, siendo expertos en la mejora de procesos, aumento en productividad y disminución de los costos de producción.



Compra online en www.antalisperu.com un sistema moderno, eficiente y rápido que ofrece beneficios exclusivos en descuentos y ofertas, además de prioridad en el despacho.



Lanzamos el primer sistema operativo para la industria gráfica, una innovadora plataforma que digitaliza toda la operación, aumentando ventas y disminuyendo costos de forma acelerada.

SERVICIO
TÉCNICO

Contamos con un departamento técnico integrado de alta categoría, conformado por ingenieros y técnicos certificados en los principales centros de entrenamientos de las marcas y logrando estar a la vanguardia de las exigencias del mercado.



equipos digitales

Soluciones Pre Prensa
Soluciones Equipo VISCOM
Soluciones Textiles
Soluciones Impresión Digital



SOLUCIONES DE PRE PRENSA

Impresoras

Impresoras para pruebas de color y fotografías profesionales:
Precisión de colores con reproducción del 99% de colores Pantone.



43cm
Ancho de
Impresión



SC P5000

Máxima Resolución
2880 x 1440 DPI

60cm
Ancho de
Impresión



SC P7000

Máxima Resolución
2880 x 1440 DPI

60cm
Ancho de
Impresión



SC P9000

Máxima Resolución
2880 x 1440 DPI

EPSON
EXCEED YOUR VISION

CSG ORIS COLOR TUNER

El software CSG ORIS Color Tuner // Web incluye controladores compatibles con toda la gama de colores para las impresoras de inyección de tinta para pruebas tramadas de colores extremadamente precisas.



ORIS ORIS
«COLOR TUNER // WEB» «CERTIFIED // WEB»

PAPEL ORIS PROFESIONAL

La familia ORIS Professional Media está diseñada según las especificaciones de CSG y bajo las tolerancias de fabricación más estrictas, garantizando una calidad constante de lote a lote.





SOLUCIONES DE PRE PRESA

Plotters

PLOTTERS PARA IMPOSICIÓN

Impresión de dibujos técnicos, bocetos, armado de artes, planos y más.



SureColor **T3270**

 Impresora de Rollo
61 cm



SureColor **T5270**

 Impresora de Rollo
91.5 cm



SureColor **T7270**

 Impresora de Rollo
110 cm

EPSON
EXCEED YOUR VISION

CTP

GARANTÍA DE PRECISIÓN EN EL GRABADO Y UN RENDIMIENTO FABULOSO

Produce los mejores puntos de medio tono con alta nitidez que otros competidores no pueden, asegurando y aumentando la calidad.



SCREEN



SOLUCIONES DE PRE PRENSA

CTCP

SOLUCIÓN INTEGRAL DE PRE-PRENSA CON TECNOLOGÍA CONVENCIONAL

Produce los mejores puntos de medio tono con alta nitidez que otros competidores no pueden, asegurando y aumentando la calidad.



Características

- Resolución de Salida dpi : 2400 dpi
- Reproducción de punto 1%-99%
- Exactitud de Registro (mm): <0.01
- Formatos de medio pliego, pliego completo y doble pliego.



DOIE CTP

SOLUCIONES DE PRE PRENSA

Equipos de Medición



DENS es un densitómetro de reflexión para impresiones a color CMYK, un densitómetro de transmisión para película y una magnífica lupa de alta calidad con iluminación incorporada.



SPECTRO PLATE



Microscopio digital de alta resolución capaz de medir porcentajes de punto, ángulos de trama, lineaturas, ganancias de punto y tramas AM, FM e híbridas sobre planchas offset tradicionales o sin procesado.

TECHKON



SOLUCIONES DE PRE PRENSA

Equipos de
Medición

SPECTRO DENS

El SpectroDens es un instrumento de medición para todos los usos, tanto para las fases de preimpresión, en la valoración de pruebas, para la verificación de la calidad en máquina de impresión, para la inspección final de los productos impresos.



SPECTRO DRIVE NEW GENERATION

El nuevo TECHKON Spectro Drive, con sus capacidades automáticas de medición de color y densidad, es la solución perfecta para aumentar sustancialmente la productividad de la prensa al garantizar una precisión constante del color de impresión a impresión durante toda la tirada.



SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Equipos
Eco Solventes

SureColor S40600/S60600



Características

- Impresoras de rollo a rollo de 64 pulgadas con carrete de recogido automático.
- Cabezales de impresión PrecisionCore TFP de última generación y tinta solvente Epson UltraChrome® GS3 de 4 colores.
- Imprime en materiales como películas transparentes, vinilo, lienzo y papel fotográfico.
- Maximiza la productividad, Solución de impresión totalmente cargada que incluye un RIP ONYX® GamaPrint™ Pro



1.62 mt

EPSON
EXCEED YOUR VISION



SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Equipos
Eco Solventes

SureColor S80600



Características

- Impresoras de rollo a rollo de 64 pulgadas con carrete de recogido automático.
- Cabezales de impresión PrecisionCore TFP de última generación y tintas UltraChrome GS3 con rojo
- Imprime en materiales como películas transparentes, vinilo, lienzo y papel fotográfico.
- Maximiza la productividad, Solución de impresión totalmente cargada que incluye un RIP ONYX® GamaPrint™ Pro.



1.62 mt



95 m ²	27 m ²	18 m ²	18 m ²	13 m ²	12 m ²	4 m ²
Borrador	Lona Producción	Lona Calidad	Vinil Producción	Vinil Calidad	Blanco	

EPSON
EXCEED YOUR VISION

HP Látex L335 Impresión y Corte



Características

- Tintas HP látex con anti scratch
- Optimizador HP látex.
- Curado de alta eficiencia laminado inmediato.
- Cortador automático eje X.



1.60 mt



50m²/h
exterior
publicitario

23m²/h
calidad
exterior

13m²/h
calidad
interior





SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Plotter de corte solo para hp látex

Solución de Corte

diseñada para su impresora HP Látex



Características

- Corte adhesivos sin márgenes que no se encogen ni enrollan cuando se imprimen con la tecnología HP Latex.
- Cortes precisos a alta velocidad.
- Imprima y corte al mismo tiempo en vez de imprimir o cortar.
- Incluye HP FlexiPRINT y CUT RIP.



HP LÁTEX L570

Equipos látex bajo y medio volumen



Características

- Tintas HP látex con anti scratch
- Cartuchos de tinta de 3 litros.
- Optimizador HP látex
- Curado de alta eficiencia laminado inmediato.
- Cortador automático eje X.



70m²/h
exterior
publicitario

30m²/h
calidad
exterior

23m²/h
calidad
interior





SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Equipos látex
Producción

HP LÁTEX L1 500

3.20 mt



Hasta 3,2 m de
ancho del rollo



Cartuchos de tinta
HP de 5 litros



hasta 160 kg
peso del rollo



Resolución
1200x1200dpi



74 m²/h
Velocidad en
exteriores



HP LÁTEX L3600

3.20 mt



Hasta 3,2 m de
ancho del rollo



Cartuchos de tinta
HP de 10 litros



hasta 300 kg
peso del rollo



Resolución
1200x1200dpi



180 m²/h
Velocidad en
exteriores





SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Cama Plana Látex

HP LÁTEX R1000-R2000



Características

- Impresora Híbrida Látex.
- Cartuchos de tinta de 3 litros - 5 litros.
- Velocidad Interiores: hasta 6 planchas/h - 12 planchas/h.
- Velocidad Exteriores: hasta 12 planchas/h - 24 planchas/h.



1.64 mt - 2.50 mt



HP SICTEX FB550/ FB750



Características

- Ancho de impresión 160 cm/250 cm.
- Calidad de impresión en color hasta 1200 x 600 ppp
- Grosor de materiales de hasta 6,4 cm
- Velocidad de impresión máxima 38 m²/h (6 planchas por hora) / Velocidad de impresión máxima 38 m²/h (6 planchas por hora) 85 m²/h (12 planchas por hora)
- Tinta UV: C,M,Y,K + LC + LM + White (Opcional)



1.60 mt



2.50 mt





SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Mesas de Corte

Tiene una idea, nosotros la cortamos



Características

- Soluciones a medida.
- Un conjunto de herramientas multifuncionales trabajando sincronizadamente.
- Multicabezal para una mayor productividad.
- Construcción ergonómica para una fácil operación.
- Velocidad y precisión sin igual.



AIRISTO
Cutting Solutions

Caldera RIP

¡Un solo **RIP** para controlar todas sus máquinas!



Características

- Controlamos su producción.
- Optimizamos su flujo de trabajo.
- Mejoramos sus colores.
- Centraliza todos sus equipos en una sola interfaz.



CALDERA



SOLUCIONES EQUIPOS VISCOM

Tintas

Nazdar es el proveedor de tintas
PREMIUM en Impresión Digital



Características

- Mayor GAMUT (gama) de Color
- 30% en Ahorro de Tinta (perfiles)
- Garantía Exterior (intemperie) / 2 años
- Mejor Desempeño en Cabezales / "Vida Útil"
- Solventes e Ingredientes de Alta Calidad

NAZDAR
Ink Technologies



SOLUCIONES TEXTILES

Equipos Sublimación



Cabezal TFT



Hardware



Rip Wasatch



Tinta DS UltraChrome

Solución
completa
ANTALIS



Servicio Técnico



Epson Rewards



Papel Transfer



Calandra

SOLUCIONES TEXTILES

Equipos Sublimación

SureColor F9370



Características

- Imprime hasta 108 m²/ hora¹
- 2 cabezales de impresión PrecisionCore® TFP de 8 canales cada uno.
- Tanque con capacidad de 3 litros de tinta
- Soporta papel con un ancho máximo de 162,6 cm (64").
- Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: El menor tamaño de gota: 5.3 picolitros; tecnología de gota de tinta variable.
- Wasatch SoftRIP TX incluido



 1.62 mt



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Equipos Sublimación

SureColor F6200

- Cabezal de impresión TFP PrecisionCore: Producción de alta calidad, rendimiento elevado y larga vida útil.
- Impresora de rollo a rollo de 44 pulgadas.
- Pack de tintas UltraChrome DS: Colores vivos, contornos nítidos, gradaciones suaves y negros profundos y de gran riqueza
- Formatos papel: 44 " (111,8 cm).



 1.11 mt



EPSON
EXCEED YOUR VISION



SOLUCIONES TEXTILES

Calandra

Sublimación textil, producción pieza por pieza y rollo a rollo



EST-1721H

- Ancho de trabajo de 160 cm
- Tambor de cromo de 210 mm de diámetro
- 3 rodillos de alimentación y 2 rodillos colectores
- Tensión trifásica 220V
- Sistema mejorado de alineación automática de mantilla

EASY
imaging creative digital solutions



IMPRESIÓN DIGITAL

Equipos de
Producción B/N

D-Series Light Production



D95/110/125/136

Nuvera High End Cut Sheet



Nuvera 120 / 144 / 157



Nuvera 200 / 288 / 314

Perfectas para cualquier volumen importante de
impresión en blanco y negro, proporciona velocidad y versatilidad.



Velocidad (A4)
100/110/125 ppm



Gramaje Papel de
52-252 gsm



Tamaño Papel de
102x152 mm hasta
330x488 mm



Ciclo Recomendado Mes
70K - 700K



Ciclo Máximo Mes hasta
2M impresiones



Velocidad (A4)
120/144/157 ppm



Gramaje Papel
de 52-252 gsm



Tamaño Papel
de 128x203 mm
hasta 320x4700 mm

AMPV 1M/2M/2.2M

DUTY
CYCLE 2.8M/4.3M/4.7M



Velocidad (A4)
200/288/314 ppm



Gramaje Papel
de 52-252 gsm



Tamaño Papel hasta
320x470 mm

2.4M/3M/4M
6M/7.8M/8.5M

AMPV
DUTY
CYCLE

xerox





IMPRESIÓN DIGITAL

C-Series Light Production



C60 / C70

La opción perfecta para cualquier entorno,
producción de tiraje corto.



Velocidad
60/70 ppm (A4)



Ciclo Recomendado Mes
10K - 60K



Gramaje Papel
de 56-300 gsm



Ciclo Máximo Mes hasta
300K impresiones



Tamaño Papel de
102x152 mm
hasta 330x488 mm

Equipos de Producción COLOR

Versant Mid Production



Versant 180



Versant 3100

Máxima automatización y más productividad para ayudar-
lo a satisfacer las más altas exigencias de producción.



Velocidad (A4)
80/100 ppm



Ciclo Recomendado Mes
80K/250K



Gramaje Papel
de 52-350 gsm



Ciclo Máximo Mes hasta
3M/3.75K/4.5M



Tamaño Papel
de 102x152 mm
hasta 330x660 mm



Equipos de Producción COLOR

Iridesse Hight End Cut Sheet



Abre nuevas oportunidades de aplicaciones a nivel de
producción, incluyendo tintas secas transparente, plateada o
dorada además de las tradicionales CMYK



Velocidad
120 ppm (A4)



Ciclo Recomendado Mes
225K - 475K



Gramaje Papel
de 52-400 gsm



Ciclo Máximo Mes hasta
2.25M impresiones



Tamaño Papel
de 182x182 mm

iGen Hig End Cut Sheet



Impresión digital sin precedentes, producción, automatización,
calidad y flexibilidad. CMYK + 5to color (naranja, verde, azul,
blanco o transparente)



Velocidad (A4)
90/120/150 ppm



Ciclo Recomendado Mes
200K-500K/250K-650
300K-1M



Gramaje Papel
de 60-500 gsm



Ciclo Máximo Mes hasta
3M/3.75K/4.5M



Tamaño Papel
de 178x178 mm
hasta 364x660 mm



IMPRESIÓN DIGITAL

Solución
Digital Etiquetas

Prensa digital de inyección de tinta para impresión de etiquetas y empaques flexibles.



EPSON SurePress L-4533AW

- Colores precisos: Amplia gama cromática.
- Tinta blanca: Imprime el blanco en primer o último lugar.
- Alta calidad: Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable.
- Fácil configuración: Impresión en soportes de etiqueta estándar.
- Fácil mantenimiento: Mantenimiento automático de cabezales.



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Soluciones para realizar trabajos con valor agregado

- Refiladoras
- Hendidoras
- Perforadoras
- Laminadoras
- Troqueladoras
- Plegadoras
- Guillotinas
- Encuadernadoras
- Barnizadoras UV
- Armadoras de revistas
- Compaginadoras



Soluciones de
acabado DUPLO

Duplo



comunicación visual

Adhesivos
Lonas
Papeles
Especialidades
Decoración
Rígidos Sintéticos
Línea Verde



ADHESIVOS



Vinil Coala Plus de Impresión Monomérico 80μ

Medidas disponibles: 1,06M / 1,27M / 1,37M / 1,52M X 50M · Acabado: Matte y Brillo

Vinil Coala Plus 80μ Transparente

Medidas disponibles: 1,06M / 1,27M / 1,37M / 1,52M X 50M · Acabado: Matte y Brillo

Vinil Coala 1D de Impresión Monomérico 100μ

Medidas disponibles: 1,52 X 50M · Acabados: Gloss y Matte

Vinil Coala JT-SAV Blanco Mate 80μ

Medidas disponibles: 1,07 / 1,27 / 1,52 X 50M · Acabados: Adhesivo permanente

Vinil Coala JT-SAV Blanco Brillo 80μ

Medidas disponibles: 1,52 X 50M · Acabados: Adhesivo permanente

Laminado en Frío

Vinil Coala JTV-070 Transparente Mate 70μ

Medidas disponibles: 1,07 / 1,27 / 1,52 x 50M · Acabados: Adhesivo permanente

Vinil Coala JTV-060 Transparente Brillo 60μ

Medidas disponibles: 1,52 x 50M · Acabados: Adhesivo permanente

Vinil Coala Plus 80μ Blackout Blanco Mate

Medidas disponibles: 1,52 x 50M · Acabados: Adhesivo gris removible

Vinil Coala 80μ Blackout Blanco Mate

Medidas disponibles: 1,52 x 50M · Acabados: Adhesivo gris permanente

Vinil Avery MPI3822 95μ Blackout Blanco Mate

Medidas disponibles: 1,52 x 50M · Acabados: Adhesivo gris removible



Vinil Coala



VINIL DE COLORES PARA CORTE

Vinil Gloss Corte Black

• Coala Vinil Gloss

Medidas Disponibles: 0,61 x 50M
Vinil Monomérico de color 80μ
Duración: 1 año

Vinil Gloss Corte Cardinal Red

• Coala Vinil Gloss

Medidas Disponibles: 0,61 x 50M
Vinil Monomérico de color 80μ
Duración: 1 año



Vinil Corte

Vinil Gloss Corte Green

- Vinil Monomérico de color 80μ

Medidas Disponibles: 0,61 x 50M

Duración: 1 año

Vinil Gloss Corte Signal Blue

- Vinil Monomérico de color 80μ

Medidas Disponibles: 0,61 x 50M

Duración: 1 año



LÁMINAS REFLECTIVAS

Reflectivo Comercial White

- Coala Lámina Reflectiva 125μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 45.7M

Duración: 3 años

Reflectivo Comercial Red

- Coala Lámina Reflectiva 125μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 45.7M

Duración: 3 años

Reflectivo Comercial Orange

- Coala Lámina Reflectiva 125μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 45.7M

Duración: 3 años



Vinil Reflectivo

Reflectivo Comercial Yellow

- Coala Lámina Reflectiva 125μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 45.7M

Duración: 3 años

Reflectivo Comercial Blue

- Coala Lámina Reflectiva 125μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 45.7M

Duración: 3 años



LONAS

BANNER Y LONAS



Banner Fronlit Premium Mate 13 oz

- Coala Fronlit 440gr 500X500D 9x9

Medidas disponibles: 1,60M / 2,20M / 2,50M / 3,20M X 50M



Banner Fronlit Premium Brillo 13 oz

- Coala Fronlit 440gr 500X500D 9x9

Medidas disponibles: 2,50M / 3,20M X 50M

Banner Blackout Mate 13 oz

- Coala Fronlit reverso negro 440gr 500X500D 9x9

Medidas disponibles: 2,20M / 2,50M / 3,20M X 50M

Lona Translúcida 13 oz

- Coala Backlit 440g 500X300D 12x18

Medidas disponibles: 3,20M X 50M

Lona Translúcida 15 oz

- Coala Backlit 510g 500X300D 12x18

Medidas disponibles: 3,20M X 50M



Banner Matte

Lona Mesh

- Coala Lona Mesh 360g 1000X500D 12x18

Medidas disponibles: 2,50M / 3,20M X 50M

Banner Mate 11.2 oz

- Fronlit 380g 200X300D 12x18

Medidas disponibles: 2,50M X 50M

Banner Brillo 10 oz

- Fronlit 340g

Medidas disponibles: 3,20M X 50M

**PAPELES**

- **Papel Solvente**

Medidas Disponibles: 1,27 / 1,60 X 100M

**ESPECIALIDADES**

- **Coala Backlit Film**

Medidas disponibles: 1,52 x 30 M

Laminado de Piso Antideslizante

- Coala Floor Graphics

Medidas Disponibles: 1,52 x 50M

Acabados: Laminado Alto Tránsito 180µ

Microperforado para Vidrios

- Coala One Way Vision

Medidas Disponibles: 1,52 x 50M

Acabados: Adhesivo negro permanente 140μ

- Coala Canvas Textil 11 oz

Medidas disponibles: 1,52 x 30 · Acabados: Cotton Canvas · Gramajes: 380 gr.



Microperforado



DECORACIÓN

Papeles Murales COALA - Variedad de Texturas FSC®

- Coala Walldesign P (Canvas/Fibre/Leather/Plaster)

Medidas Disponibles: 1,37 X 30M · Acabados: Revestimiento Vinílico · Gramajes: 290 gr

Papeles Mural NEENAH Enviroscape con adhesivo que se activa al agua

- Texturado/Liso

Medidas Disponibles: 1,27 X 45.7M

Vinil Pizarra

- Mactac Pizarra Negro

Medidas Disponibles: 1,23 x 50M

Magnéticos de Gran Formato

- Coala Magnetic Base 700μ

Medidas Disponibles: 0,62 x 1.5M / 0,62 x 30M

- Coala Magnetic Ferro Pet Film 180μ (Para base magnética)

Medidas Disponibles: 1,37 x 30M

- Coala Magnetic Ferro Canvas 470gr.

Medidas Disponibles: 1,27 x 30M

- Coala Magnetic Pet Film 300μ (Para soporte metálico)

Medidas Disponibles: 1,37 x 30M

- PVC IMANTADO

Coala Iman Flex PVC Blanco

Medidas Disponibles: 0,62 x 40M

Espesores: 0,4 MM



Coala Magnetic



RÍGIDOS SINTÉTICOS

PVC RÍGIDO

- PVC espumado
2mm caja 20
3mm caja 15
5mm caja 10

Medidas Disponibles: 1,22 x 2,44

FOAM PAPER

- Papel Blanco/Papel Negro 5mm

Medidas Disponibles: 1,22 x 2,44 caja de 30



FOAM PS

- KTboard 5mm blanco

Medidas Disponibles: 1,22 x 2,44 caja de 30



Foam Blanco



LÍNEA VERDE

CARTÓN ESTRUCTURAL Tipo Panal de Abeja

- C Board/bco10mm 1,22x2,44 caja de 15

PLANCHAS RÍGIDAS NEENAH 100% Reciclable

- Converd board bco(f) 1,5mm caja 40
- Converd board bco(f) 3mm caja 25
- Converd board bco(f) 6mm caja 25

Medidas Disponibles: 1,22 x 2,44



SOMOS DISTRIBUIDORES DE



Línea Arquitectónica Di-Noc

Más de 500 patrones de metales, tejido, piedras, madera con acabados de alta tecnología vinilos autoadhesivos

Revestimiento 3M DINOC STONE

Acabado: Superficial Mate 122x50m

Uso: Exteriores, interiores

Preguntar por nuestro catálogo de productos



- Línea de vinilos de impresión
- Vinilos para rotulación vehicular
MPI 1105 SC EASY APPLY RS
DOL 14602 GLOSS PERM
DOL 13802 MATTE PERM KR
Medidas: 1,52x45,72m
- Especialidades
MACTAC Vinil Pizarra
Medidas: 123x50m



Amplia gama de cintas de doble contacto para diversos tipos de superficies.

CINTAS DE MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN

Las cintas de marcaje para suelos y las cintas de señalización de peligro cubren funciones como marcar espacios de peligro temporal o resistir todo tipo de pesos, líquidos y pisadas en general. Estas cintas de tesa son capaces de adherirse a una amplia variedad de superficies y están listas para usar en el lugar que lo necesite.

- Cintas antideslizantes.
- Cintas fotoluminiscientes.
- Cintas para ductos.
- Cintas delimitadora de áreas.



ADHESIVO EN SPRAY EXTRA FUERTE

- Adhesivo en spray extra fuerte
- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Spray forma una capa.
- La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical.



CINTAS DOBLE CARA

Las cintas doble cara se usan para muchas aplicaciones industriales, profesionales y consumidores en general. Son ideales para fijar 2 piezas de forma permanente e irreversible. Estas cintas tienen propiedades específicas que las hacen aptas para soluciones determinadas.

- Cintas tissue
- Cintas filmica
- Cintas acrílicas
- Cintas espuma



LIMPIADOR INDUSTRIAL

tesa Limpiador Industrial 60040 es un producto versátil para una limpieza fácil y rápida de máquinas, piezas plásticas, cristal y metales. Superficies limpias permiten una óptima adhesión con tesa® adhesivos en Spray. Limpia incluso manchas persistentes como cera, aceite, grasa, restos de goma y silicona.

- Aplicaciones industriales en general.
- Uso en fábricas y plantas de producción.
- Todo tipo de manualidades
- La industria del automóvil.





insumos gráficos

Techkon
Productos Químicos
Barnices UV
Planchas
Mantillas
Tintas Offset



BARNICES UV

Nicoat®

Presentamos nuestra gama de barnices de especialidad de alta resistencia al roce, formulados idealmente para etiquetas, disponibles en tres acabados: barniz UV mate / barniz UV satin / barniz UV brillante



Características

- Alta resistencia al roce
- Excelente secado
- Aplicables en papel y sustratos sintéticos para impresión de etiquetas en flexografía
- Estabilidad en prensa



PLANCHAS

FUJIFILM

armstrong®
GRAPHIC SUPPLIES

FujiFilm es conocida por la calidad y duración de sus planchas dada la posibilidad de utilizarlas en la mayoría de aplicaciones como: CTP, periódicos, gráficas comerciales, editoriales y packaging.

PLANCHAS TERMALES Y CONVENCIONALES / CTP

Planchas Termales con Proceso

LH-PK: alta performance a precios competitivos.

LH-PJ: plancha de alta duración.

Planchas Termales sin Proceso

Superia ZD: nueva e innovadora plancha process-less cuya gran ventaja es ser resistente a tintas UV y también a tintas offset convencionales, producto de mayor tiraje.

Planchas Violeta

PRO-V y PRO-VN: plancha sin químicos de muy alta calidad y duración.

Armstrong es una placa con una alta compatibilidad con variadas soluciones fuentes (Tecnología Químico abierto). Además brinda una aceptable relación Agua-Tinta en Prensa, esto le permite imprimir también con Tinta UV.



MANTILLAS

Sava®

SAVA Advantage es una revolucionaria mantilla de impresión offset para la industria gráfica. Sus características de construcción incluyen carcasa de cuerdas, posee un menor desgaste en el proceso de impresión y un ahorro de hasta 30% en comparación a mantillas convencionales.

ADVANTAGE PLUS: la mantilla Advantage Plus es un producto de alta calidad y técnicamente avanzada que satisface las normas más exigentes de la industria gráfica moderna.

PRIVILEGE UV BLACK: mantilla desarrollada especialmente para aplicaciones en tinta UV, para los segmentos de impresión offset plana.

Además de mantillas con barras, Antalis presenta la solución de corte a la medida en mantillas según requerimiento de clientes.





Descubre las ventajas de las tintas offset Martínez Ayala



Características

- Alta pigmentación
- Mayor resistencia al roce en variedad de sustratos
- Gran estabilidad en prensa a diferentes velocidades de impresión
- Tinta a base de aceites vegetales, secado rápido
- Formulada especialmente para disminuir la formación de piel en tintas de piel en tinteros.
- Cuatricomía, colores pantone y tintas metálicas.




SERVICIO TÉCNICO

En Antalis brindamos servicio técnico integral, desde la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo.

Contamos con un staff altamente calificado, con años de experiencia y certificado por las marcas que representamos.

Mantenemos stock de repuestos para la atención de contratos de mantenimiento y contratos de servicio.





papeles

Papeles Autocopiativos
Papeles Couché (Estucados)
Papeles Finos
Papeles Digitales
Opalinas (Ivory Board)
Cartón Gris (Encuadernación)
Cartulinas Gráficas Multicapas
Papeles Autoadhesivos


PAPELES FINOS

**ARJOWIGGINS
CREATIVE PAPERS**

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Curious Matter	Rugosa	Pliego	70x100	135g a 380g	Variedad de colores	FSC®
Curious Metallics	Nacarado dos caras	Pliego	70x100	120g a 300g	Variedad de colores	FSC®
Curious Translucents	Translúcido	Pliego	70x100	92g a 180g	Variedad de colores	FSC®
	Teñido en masa	Sobres	17x17	100g		
Rives Design	Gofrada dos caras	Pliego	70x100	120g a 350g	Rec Bright White 100%, Nat. White	FSC®
Rives Tradition	Gofrada dos caras	Pliego	70x100	120g a 320g	Rec Bright White 100%, Nat. White	FSC®
Curious Skin	Soft Touch	Pliego	70x100	135ga 380g	Variedad de colores	FSC®
Conqueror Connoisseur	100% algodón	Pliego	45x64	110g		FSC®
			70x100	160g - 300g	Soft White	
Olin	Smooth / Rough	Pliego	72x102	100g a 350g	Ab. White, High White, Cream	FSC®

**ARJOWIGGINS
GRAPHIC PAPERS**

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Cocoon 100% Reciclado	Pre Print	Pliego	70x100	100g a 160g	Extra Blanco	FSC®
	Offset	Pliego	70x100	200g a 350g	Extra Blanco	FSC®
Cyclus Offset 100% Reciclado	No estucado	Pliego	70x100	90g a 350g	Blanco Natural	FSC®

FAVINI

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Alga Carta	Vellum con fibrillas	Pliego	70x100	90g a 250g	Bianco/Avorio	FSC®
			72x102	300g	Bianco	FSC®
Burano	Liso teñido en masa	Pliego	70x100	90g a 700g	Más de 15 colores	FSC®
Twill	Gofrada lineal	Pliego	72x102	120g a 300g	Variedad de colores	FSC®

MOHAWK

Options 100% Reciclado	Super Smooth	Pliego	63.5x96.5	104g a 118g	Cool White, Cream White	FSC®
			66x101.6	176g a 270g		
Prem Cambric Silk	Silk	Pliego	88.9x58.4	90g	Ultimate White, Ivory	FSC®
			63.5x96.5	104g a 118g		
			66x101.6	216g a 270g		
Writing	Wove	Pliego	88.9x58.4	90g	Ultimate White, FSC® Brigth White, Soft White,	
			63.5x96.5	104ga 118g		
			66x101.6	216g a 270g		
Via Felt	Felt, fieltro	Pliego	63.5x96.5	104g a 118g	Brigth White, Natural	FSC®
			66x101.6	176g a 270g		



PAPELES FINOS

NEENAH

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Enviroment 100% Reciclado	Lisa	Pliego	63.5x96.5	104g a 118g	PC White	FSC®
			66x101.6	148g a 270g		FSC®





PAPELES FINOS

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Eames	Diffused traslúcido	Pliego	63.5x69.5	75	White, Natural White	Reciclado

PRADO DA LOUSA

CLK	Natural con fibrillas	Pliego	70x100	180g/240g	Kraft	
-----	-----------------------	--------	--------	-----------	-------	--



PAPELES DIGITALES

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Loop Digital 100% Reciclado	Super smooth Recycled	Pliego	33x48.3	118g	Eco White, Eco Cream	FSC®
			48.3x33	216g a 298g		
Everyday Digital	Uncoated Smooth	Pliego	33x48.3	104g a 324g	White	FSC®
			48.3x33			
Prophoto	Lustre	Pliego	33x48.3	190g, 260g	White	
Synthetic Polyester	Polyester	Pliego	33x48.3	254g, 298g	White	



OPALINAS (IVORY BOARD)



Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Opalina Ready	Lisa	Pliego	70x100	180g a 300g	Blanco, Crema	FSC®
	Hilo					



CARTÓN GRIS (ENCUADERNACIÓN)



Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Smurfit Kappa		Pliego	75x105	1.5mm, 1.7mm		FSC®
				2.0mm, 2.5mm		



CARTULINAS GRÁFICAS MULTICAPAS



APP

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Certificación
Zenith	GC1	Pliego	70x100	Cal. 12(215g) Cal.14(235g) Cal.16(270g)	PEFC™



PAPELES AUTOADHESIVOS



FASSON

Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Color	Certificación
Art Plus	Couché	Pliego	70x100	78g	Blanco	
Seguridad	Couché			85g		

ADHOC

Adhoc Coated FSC Reciclado	Couché	Pliego	70x100	80g	Blanco	FSC®
Adhoc Coated FSC Supertack	Couché			80g		FSC®



PAPELES AUTOCOPIATIVOS



APP

Marca	Formato	Tamaño cm	Copia	Gramaje
APP	Bobinas	25,5x6000 31x6000 33x6000 38,5x6000	CB CFB CF	55g 50g 55g



COUCHÉ
(ESTUCADOS)



Marca	Terminación	Formato	Tamaño cm.	Gramaje	Certificación
Novatech	Gloss Matt	Hojas	61x86 69x89 72x102	90 - 350	PEFC™





insumos de embalaje



Stretch Film

Film para envoltimiento de pallet, aplicación automática o manual, especialmente usado para protección de la carga y transportar en forma segura el producto. Excelente performance en equipos automáticos, los que potencian el rendimiento del film alcanzado preestirajes de 300%.

Tipo de Proceso: manual y automático.



Zuncho

De muy fácil aplicación, desarrollados para otorgar seguridad y protección en el traslado de la carga. ofrecen una excelente presentación final, que los hace ideales para todo tipo de embalajes. Pueden ser utilizados en forma manual.

Tipo de Proceso: manual y automático.

Tipo de Material: polipropileno y poliéster.


Colores: variedad de colores.



Esquineros

Fabricados en cartón altamente resistentes a impactos, presiones y torsiones, permitiendo proteger, estabilizar y consolidar el producto terminado paletizado, diferentes tipos de largo.

Tipo de Proceso: compactación de carga en pallet.



Plástico de burbujas

En sus productos creará una capa acolchada, protegiendo sus superficies, así como amortiguando los golpes que pudieran recibir durante la distribución. El plástico de burbujas es un producto fabricado con polietileno, siendo reutilizable y reciclable al 100%.



Etiquetas (Papel y etiquetas de seguridad)

Fabricadas en diversos materiales para ser impresas mediante termo transferencia. Posee alto contraste de impresión lo que permite una fácil lectura del código de barras. Alta densidad del adhesivo. Identificación de productos, cajas y pallet. Codificación industria en general.



Cintas de termo Transferencia

Film de poliéster entintado a base de cera y resina, especialmente formulado para impresión de etiquetas y materiales de termo transferencia.



MIARCO® Cintas Tissue

Adhesión inmediata. Cuenta con un papel protector como respaldo-liner que se encargara de resguardar al adhesivo de la contaminación, facilita su aplicación y manejo de los materiales al permitir retirarse junto antes de pegarlos. Excelente para trabajos en agencias de publicidad y pegado de material de punto de venta.

Tipo: caucho y sintético.

Color: blanco y transparente.

Formato: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48x40 mts.



MIARCO® Cintas Espuma (Espuma Blanca y negra)

Cinta espuma de doble cara con adhesión acrílica, diseñada para aplicaciones de uso general tanto interior como exterior.

Aplicaciones Principales

- Montaje de puntos de ventas y displays.
- Colocación de posters y señales en interiores.
- Montaje de portaprecios en supermercados y tiendas.



Masking Tape

Cinta de papel crepe autoadhesivo, diseñada para cubrir y proteger superficies en proceso de pintura y otros. no deja residuos al ser retirado.

Tipo: termoplástico(caucho natural y resina en base solvente)

Color: beige.

Formato: 12,18,24,36,48x40 mts.



Duck Tape

Múltiples usos. Excelente performance para trabajos en aire acondicionado, sellado de humedad y gases, carpas, piscinas y velas para navegación. Resistente al agua, larga duración y fácil de remover.

Tipo: caucho natural.

Color: blanco, gris y negro

Formato: 48 mm x 40 mts.

Marca: Tesa



Impresoras de etiquetas

Semi Industriales

TSC 2410

ZEBRA ZT410

Escritorio

TSC 244/247Z

ZEBRA GT 800/GK420

LECTOR DE CODIGO DE BARRAS



Cintas de embalaje Bopp

Cintas de polipropileno utilizadas en procesos de sellado de cajas, formatos para aplicación manual y automática.

Tipo: hotmelt, acrílico y caucho natural.

Color: café, blanco y transparente.



tesa Cintas Antideslizantes Seguridad Industrial

Éstas cintas garantizan la máxima seguridad y previenen caídas o resbalones en obras de construcción, edificios o zonas peligrosas. Son resistentes a los productos de limpieza habituales al agua y a la radiación ultravioleta. Se pueden utilizar incluso en el exterior o temperaturas entre -10°C y +50°C.

Material: film PVC

Tipo: adhesivo acrílico


Color: amarillo, negro y amarillo.

Formato: 50 mm x 33 mts.

Marca: Tesa

COMPRA EN ANTALISPERU.COM

Y OBTÉN DESCUENTOS Y BENEFICIOS EN TU PRÓXIMO PEDIDO




e-catalogo
just click antalisperu.com

Llámanos a (511)2416000 / Anexo: 1104 o escribenos a ecatalogo@antalisperu.com

www.antalisperu.com |   @antalisperu |  AntalisPeruOficial

Av. Domingo Orue 915 - Surquillo | Lima - Perú

antalisTM
Just ask Antalis

integramos ideas y soluciones
para crecer.

antalis^{EM}
Just ask Antalis



AntalisPeru



Antalisperu



AntalisPeruOficial

Av. Domingo Orue 915 Surquillo | Lima - Perú

T: (511)2416000

www.antalisperu.com