

Información de Producto

PVC Imantado (colores)

cod. 527010 Blanco 0,4 mm. Bobinas de 61x 40 mt. cod. 527050 Base Café 0,4 mm. Bobinas de 61x 40 mt. cod. 527060 Base Café 0,3 mm. Bobinas de 61x 40 mt. cod. 527070 Base Café 0,7 mm. Bobinas de 61x 40 mt.

Descripción:

Lámina de PVC flexible, disponible en blanco y café sin aplicación de color, y por el reverso imantada de color marrón.

Disponibles en 0,3 - 0,4 - 0,7 mm. Susceptible de cortar y troquelar.

Aplicaciones Típicas: Promociones masivas, publicidad en refrigeradores y superficies metálicas etc.

Proceso de Impresión: Serigrafía, aplicación de letras vinílicas y montajes en general

Unidades de medida

El sistema más utilizado de la medición en la industria es imperial, aunque métrico y epílogo se utilizan de vez en cuando. Aquí hay una tabla de conversión de unidad entre los diferentes sistemas para ayudarle a determinar fácilmente qué Espesor mejor se adapte a sus necesidades.

Recuerde: 30 mil es equivalente a 0.030 "

Métricas: mm y mil

Imperial: pulgadas (1 mil = 0,0001 ")

Posdata: puntos

Gauss (densidad de flujo magnético / campo magnético) - Imanes flexibles

Información Técnica

Thickness	Thickness Variant	Gauss
0.030"	N/A	400 G
0.040"	0.039"-0.040"	410 G
0.070"	0.079"-0.080"	510 G

Dimensiones Standard

Rolllos 610mm x 40 mts (venta por metro lineal)

Todos los datos técnicos emitidos anteriormente están basados en investigaciones y análisis de las fábricas. Con controles de calidad rigurosos. Sin embargo, sin ninguna responsabilidad y garantía por los resultados de impresión, debido a diferentes tipos de materiales y tintas, utilizados en los procesos de aplicación.

Por lo tanto, es muy recomendable que antes de cada uso se realice una prueba del material original.