

## Solución de fuente formulada para prensa plana

## **DESCRIPCION**

Estas soluciónes de la fuente son compatibles con todos los sistemas continuos de humectación en prensas de pliego.

## **CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO**

Estabilidad en el balance agua tinta

- Calidad constante durante la impresión
- · No hay sobre emulsificación de la tinta

Mínima alimentación al sistema de humectación

- Mayor rendimiento en el uso de la solución de la fuente
- Protección de las placas integrada en la formula
- Se incluyen ingredientes en la formula para hacer hidrofilica a las áreas de no imagen que a su vez protegen la superficie de la placa durante las paradas de la prensa, sin necesidad de engomar con lo cual se garantiza una rápida y limpio inicio en la re-impresión.

Efectivo aditivo anti enconstramiento de tinta

- Menor acumulamiento de tinta sobre el hule
- Aumenta el intervalo entre las lavadas de mantillas, resultando en la reducción del desperdicio.
- Un pH más alto favorece la reducción del encostramiento de fibra del papel.

Algunas versiones, contienen un aditivo que mejora el secado de las tintas de impresión offset de pliego

Permite trabajar con cantidades bajas de alcohol isopropilico, menor al 10 %, dependerá de las condiciones en que se encuentra la maquina impresora.